

AOC Gaming 24G2SPU/BK - G2 Series - LED-Monitor - Gaming - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Rot

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	24G2SPU/BK
EAN/UPC	4038986140225



Beschreibung

Der 24G2SPU/BK ist ein 23,8"-Modell für Gamer, die für hohe Leistung nicht auf Komfort verzichten möchten. Sondern er bietet auch 1080p Full High Definition (FHD), niedrige Eingangsverzögerung, 2W-Stereo-Lautsprecher und einen großen Farbbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming 24G2SPU/BK - G2 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen 2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	126% sRGB (CIE 1931), 94% Adobe RGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.905 cm x 22.736 cm x 37.461 cm
Gewicht	4.41 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen 2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	126% sRGB (CIE 1931), 94% Adobe RGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 200 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Spielmodus, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, AOC Shadow Control, Niedrige Eingangsverzögerung, Rennmodus, Low Framerate Compensation (LFC), AOC Game Color, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.905 cm x 22.736 cm x 37.461 cm - mit Fuß
Gewicht	4.41 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 2 x HDMI VGA 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream USB 3.1 Gen 1 Downstream mit Power Charging USB Upstream Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.5 m
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch (max.)	78 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.905 cm - Tiefe: 22.736 cm - Höhe: 37.461 cm - Gewicht: 4.41 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.905 cm - Tiefe: 22.736 cm - Höhe: 50.461 cm - Gewicht: 4.41 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.31 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

