imcopex

AOC 24P2Q - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	24P2Q
EAN/UPC	4038986147293

Beschreibung

Der 24P2Q ist mit einem flachen 23,8-Zoll-IPS/3FL-Panel mit Full-HD-Auflösung und breiten Betrachtungswinkeln von178°/178° in einem schlanken, an 3 Seiten rahmenlosen Bildschirm ausgestattet. Dieses Modell ist mit VGA, DVI, HDMI und DP kompatibel und verfügt über einen USB 3.2-Hub, um der modernen Geschäftswelt die gewünschte Produktivitätssteigerung zu bieten. Ausgestattet mit Low Blue Mode und Flicker-Free Technologie, kann es in die ideale ergonomische Position gebracht, gekippt, geschwenkt und geschwenkt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 24P2Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.4 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.02 cm x 20.1 cm x 51.3 cm

Gewicht	4.63 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	RoHS, Bleifrei, quecksilberfrei

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, USB 3.0 Fast Charge, 107% sRGB-Farbskala, 79% Adobe RGB-Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.02 cm x 20.1 cm x 51.3 cm - mit Fuß
Gewicht	4.63 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA (HD-15) ¦ DVI ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, Bleifrei, quecksilberfrei
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 54.02 cm - Tiefe: 5.07 cm - Höhe: 32.64 cm
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.