imcopex

AOC Gaming C27G2ZU/BK - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Rot

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	C27G2ZU/BK
EAN/UPC	4038986187374

Beschreibung

Durch 240Hz Bildwiederholrate, 0,5 ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung bietet der AOC C27G2ZU eine absolut reibungslose Leistung. Dank seines gebogenen Designs, der Höhenverstellung und der Schwenkbarkeit lässt sich der Monitor an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Er ist mit FreeSync Premium sowie mit G-Sync kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming C27G2ZU/BK - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Farbe	Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.237 cm x 22.74 cm x 52.86 cm
Gewicht	5.5 kg
Kennzeichnung	GOST, FCC, ISPO

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 255 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Blendfreie, flimmerfreie Technologie, Hard Coating (3H), grenzenlos, 120% sRGB-Farbskala, 89% Adobe RGB-Farbskala
Farbe	Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.237 cm x 22.74 cm x 52.86 cm - mit Fuß
Gewicht	5.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer
	Mechanisch
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	GOST, FCC, ISPO
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.237 cm - Tiefe: 7.316 cm - Höhe: 36.733 cm - Gewicht: 4.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.6 cm
Transporttiefe	21.4 cm
Transporthöhe	52.3 cm
Transportgewicht	7.8 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.