



## AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34G2X/BK
EAN/UPC	4038986117005

### Beschreibung

Der CU34G2X maximiert Ihre Gaming-Erfahrung. Dank der WQHD-Auflösung liefert dieser gebogene 34"-Monitor extrem detaillierte und klare Bilder. Zudem erleben Sie dank der 144 Hz Aktualisierungsrate, 1 ms Reaktionszeit und AMD FreeSync ein absolut reibungsloses Gameplay.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming CU34G2X/BK - LED-Monitor - gebogen - 86 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2316 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2316 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 146 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, rahmeloses Blendendesign, 119% sRGB-Farbskala, 88% Adobe RGB-Farbskala
Farbe	Schwarz
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort   Kopfhörer   Audio Line-In   4 x USB 3.0 Downstream   USB 3.0 Upstream
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	3.5/21.5

Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m   1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	42 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	65 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt