



AOC Gaming Q27G2U/BK - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27G2U/BK
EAN/UPC	4038986187121

Beschreibung

Der Q27G2U bietet eine schnelle Aktualisierungsrate von 144 Hz. Dank 1ms Reaktionszeit und FreeSync Premium-Technologie erhalten Sie klare, umwerfende Bilder, die selbst höchst anspruchsvolle Spieler zufriedenstellen und ihnen bei Multiplayer-Games einen Wettbewerbsvorteil geben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming Q27G2U/BK - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	34.1 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2335 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.25 cm x 22.74 cm x 52.86 cm
Gewicht	5.2 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, Bleifrei, TUV Bauart, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2335 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	USB 3.0 Fast Charge, 121% sRGB-Farbskala, 90% Adobe RGB-Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.25 cm x 22.74 cm x 52.86 cm - mit Fuß
Gewicht	5.2 kg

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 2 x HDMI 4 x USB 3.0 Audio Line-In Kopfhörer
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	3.5/21.5
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel - 1.8 m DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, Bleifrei, TUV Bauart, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	34.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	34.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.25 cm - Tiefe: 4.66 cm - Höhe: 36.58 cm
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	18.7 cm
Transporthöhe	52 cm
Transportgewicht	7.53 kg

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
-------------------	------------------------------