

AOC Gaming AG274UXP - AGON4 Series - LED-Monitor - Gaming - 68.5 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarze Front - mattschwarze/rote Rückseite

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | AG274UXP |
| EAN/UPC | 4038986120029 |



Beschreibung

AOC Gaming AG274UXP - AGON4 Series - LED-Monitor - Gaming - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarze Front, mattschwarze/rote Rückseite

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | AOC Gaming AG274UXP - AGON4 Series - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | Nano IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-C: 120 Hz) |
| Helligkeit | 450 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | DisplayHDR 600 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 102% DCI-P3 (CIE 1976), 110% Adobe RGB (CIE 1976), 112% NTSC (CIE 1976), 133% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Farbe | Mattschwarze Front, mattschwarze/rote Rückseite |

| | |
|---|------------------------------|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 60.77 cm x 35.2 cm x 42.5 cm |
| Gewicht | 7.9 kg |
| Kennzeichnung | WEEE |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.5 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 65 Watt |
| Bildschirmtyp | Nano IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-C: 120 Hz) |
| Helligkeit | 450 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 600 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 102% DCI-P3 (CIE 1976), 110% Adobe RGB (CIE 1976), 112% NTSC (CIE 1976), 133% sRGB (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 255 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Besonderheiten | Bild für Bild, Spielmodus, FPS Mode, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Crosshair Display, RTS Mode, DTS Sound, AOC Shadow Control, rahmeloses Blendendesign, Niedrige Eingangsverzögerung, Game Color Mode, Rennmodus, AOC Game Color, Picture-in-Picture, AGON Light FX, FPS-Counter, Logo-Projektionslicht, lokales Dimmen in 16 Zonen, mit AOC Screen Shield |
| Farbe | Mattschwarze Front, mattschwarze/rote Rückseite |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.77 cm x 35.2 cm x 42.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.9 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) Mikrofon |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -3/+21 |
| Schwenkwinkel | 40 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m |
| Kennzeichnung | WEEE |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 58 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 75 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 63 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | AOC G-Menu |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 60.77 cm - Tiefe: 35.2 cm - Höhe: 42.5 cm - Gewicht: 7.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 60.77 cm - Tiefe: 35.2 cm - Höhe: 54.5 cm - Gewicht: 7.9 kg Ohne Fuß - Breite: 60.77 cm - Tiefe: 7.43 cm - Höhe: 35.15 cm |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 71.8 cm |
| Transporttiefe | 22.5 cm |
| Transporthöhe | 65.2 cm |
| Transportgewicht | 13.2 kg |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.