APC Back-UPS Pro 1200 - USV - Wechselstrom 230 V

720 Watt - 1200 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 6

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BR1200G-GR
EAN/UPC	0731304286837

Beschreibung

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro 1200 - USV - 720 Watt - 1200 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	13 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	720 Watt / 1200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom CEE 7/7
Ausgabeanschlussstellen	3 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung) ¦ 3 x Strom CEE 7/7 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 38 cm x 30.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Batteriegehäusetyp	Intern
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V

Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom CEE 7/7
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 x Strom CEE 7/7 (USV und Überspannung) ¦ 3 x Strom CEE 7/7 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	720 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 ¦ Telefonleitung - RJ-11
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	420 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5 min bei Volllast ¦ 18 min bei halbe Beladung
Ladezeit	8 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - integriert - 1.8 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion
Kennzeichnung	NEMKO, RoHS, REACH
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.2 cm
Tiefe	38 cm
Höhe	30.1 cm
Gewicht	13 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.5 cm

Transporttiefe	49 cm
Transporthöhe	39 cm
Transportgewicht	13.8 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.