imcopex

APC Back-UPS Pro BR1300MI - USV - Wechselstrom 230 V

780 Watt - 1300 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BR1300MI
EAN/UPC	0731304346906

Beschreibung

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro BR1300MI - USV - 780 Watt - 1300 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.2 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8%
Leistungskapazität	780 Watt / 1300 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlussstellen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung) ¦ 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 38.2 cm x 25 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 176 - 294 V

Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung) ¦ 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	780 Watt / 1300 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung ¦ Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	557 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Leistungsfaktor (LF)	0.6
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4 min bei Volllast ¦ 10.6 min bei halbe Beladung ¦ 13 min bei 335 Watt ¦ 22 min bei 240 Watt ¦ 50 min bei 119 Watt ¦ 141 min bei 40 Watt
Ladezeit	16 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	Verwaltung (USB)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m ¦ USB-Kabel
Schutzklasse Ausrüstung	150000 Euro
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Datenleitungsschutz
Kennzeichnung	TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10 cm
Tiefe	38.2 cm
Höhe	25 cm
Gewicht	10.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	48.5 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	33 cm

Transportgewicht	11.85 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.