imcopex



APC Back-UPS Pro BR900MI - USV - Wechselstrom 230 V

540 Watt - 900 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BR900MI
EAN/UPC	0731304346944

Beschreibung

Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro BR900MI - USV - 540 Watt - 900 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	7 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8%
Leistungskapazität	540 Watt / 900 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlussstellen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	3 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 31 cm x 19 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 176 - 294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 1Hz

Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	540 Watt / 900 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung ¦ Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	557 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Leistungsfaktor (LF)	0.6
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	3 min bei Volllast ¦ 11.4 min bei halbe Beladung ¦ 8 min bei 335 Watt ¦ 14 min bei 240 Watt ¦ 34 min bei 119 Watt ¦ 105 min bei 40 Watt
Ladezeit	12 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	Verwaltung (USB)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m ¦ USB-Kabel
Schutzklasse Ausrüstung	150000 Euro
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Datenleitungsschutz
Kennzeichnung	TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.1 cm
Tiefe	31 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	44 cm
Transporttiefe	14.3 cm
Transporthöhe	25.5 cm
Transportgewicht	8 kg