



APC Back-UPS BX Series BX1200MI - USV - Wechselstrom 230 V

650 Watt - 1200 VA - 9 Ah - Ausgangsanschlüsse: 6

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BX1200MI
EAN/UPC	0731304410812

Beschreibung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS BX Series BX1200MI - USV - 650 Watt - 1200 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	7.6 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	650 Watt / 1200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 9 Ah
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei halber Last
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 39 cm x 19 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14

Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	650 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	273 Joules
Schutzschaltung	Sicherung

Batterie

Menge	1
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Laufzeit (bis zu)	5 min bei 50% Last 1 min bei Volllast
Ladezeit	8 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB
----------------	---------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern - 1.2 m
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR)
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
----------------------	---------------------------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite	14 cm
Tiefe	39 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	7.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	49.5 cm
Transporthöhe	29.7 cm
Transportgewicht	8.6 kg



Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.