

APC Easy UPS BV BV650I - USV - Wechselstrom 230 V

375 Watt - 650 VA - 7 Ah - Ausgangsanschlüsse: 6

Gruppe Stromversorgung

Hersteller APC
Hersteller Art. Nr. BV650I

EAN/UPC 0731304338307



Beschreibung

USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung APC Easy UPS BV BV650I - USV - 375 Watt - 650 VA

Gerätetyp USV - extern

Gewicht 4.5 kg

Eingangsspannung Wechselstrom 230 V

Ausgangsspannung Wechselstrom 230 V

Leistungskapazität 375 Watt / 650 VA

Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C14

Ausgabeanschlussstellen 6 x Strom IEC 60320 C13

Batterie Bleisäure - 7 Ah

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

16.1 cm x 30.5 cm x 9.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie Line-Interactive

Eingangsspannung Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich AC 170 - 280 V

Vorhandene Spannung $50/60 \text{ Hz} \pm 1\text{Hz}$ Nötige Frequenz $50/60 \text{ Hz} \pm 5\text{Hz}$

Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu 6 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsleistungsanschlüssen

Ausgangsspannung Wechselstrom 230 V 50/60 Hz



Leistungskapazität	375 Watt / 650 VA
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	10 min bei 120 Watts 6 min bei 180 Watt 2 min bei 240 Watt
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.52 m
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion
Kennzeichnung	RoHS, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90%
Geräuschentwicklung	40 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.1 cm
Tiefe	30.5 cm
Höhe	9.3 cm
Gewicht	4.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	14.3 cm
Transporttiefe	37.3 cm
Transporthöhe	23.7 cm
Transportgewicht	4.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.