



ASUS ROG STRIX LC 360 RGB - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200)

Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90RC0072-M0UAY0
EAN/UPC	4718017550994

Beschreibung

Die ROG Strix LC RGB CPU-Hochleistungswasserkühlungen sind die perfekte Wahl für RGB-Enthusiasten. Sie verfügen über das gleiche Closed-Loop-Design wie die Strix-LC-Serie, bieten aber einen zusätzlichen Vorteil in Form von adressierbaren RGB-Radiatorlüftern - damit du in der Lage bist, das volle Potenzial deiner freigeschalteten Intel- oder AMD-CPU auszuschöpfen und deinen PC gleichzeitig mit brillanten, mehrfarbigen Lichteffekten aufzuwerten. Mit der Performance, den Features und dem Style, den du von ROG erwartest, werden die Strix-LC-RGB-Kühler zu einem unverzichtbaren Teil deines Gaming-Systems.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG STRIX LC 360 RGB - White Edition - Prozessor- Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	USB-Kabel, Schrauben, Halterung, 3 120mm ROG A-RGB Fans
Kompatibilität	LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Gebläseanzahl	Dreifach
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800 - 2500 U/min
Luftstrom	137.5 m³/h (80,95 CFM)
Geräuschpegel	37.6 dBA
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbares RGB,



Gum	misch	läuche	(380)	mm)
Guii	111113011	idaciic	1000	111111/

Funktionen	ASUS Aura Sync technology

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	USB-Kabel, Schrauben, Halterung, 3 120mm ROG A-RGB Fans
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Heatsink-Abmessungen	394 mm x 121 mm x 27 mm
Gebläseanzahl	3
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800 - 2500 U/min
Luftstrom	137.5 m³/h (80,95 CFM)
Luftdruck	5 mm
Geräuschpegel	37.6 dBA
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbares RGB, Gummischläuche (380 mm)
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	ASUS Aura Sync technology
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Anderungen und Irrtümer vorbehalten.