



## ASUS ROG Strix Carry - Maus - Für Rechtshänder - optisch - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE - kabelloser Empfänger (USB)

für 15; ROG Strix G15; ROG Zephyrus Duo 15; ROG Zephyrus G14; TUF505; ZenBook 13; 14

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MP01B0-B0UA00
EAN/UPC	4718017255417

### Beschreibung

Die ROG Strix Carry ist eine tragbare, drahtlose Gaming-Maus, die vollgepackt ist mit Hochleistungstechnologie, darunter die duale Drahtlos-Konnektivität mit 1 ms 2,4 GHz RF und Bluetooth sowie ein optischer PMW3330-Sensor mit 7200 DPI auf Gaming-Niveau für höchste Präzision und Kontrolle. Die ROG Strix Carry bietet darüber hinaus auch eine brillante Effizienz mit langer Akkulaufzeit, wenn sie über Bluetooth verbunden wird, oder verzögerungsfreies Gaming bei 2,4 GHz. Damit ist sie jederzeit einsatzbereit - egal ob zuhause, im Büro oder unterwegs.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Strix Carry - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 10.1 cm x 3.6 cm
Gewicht	72.9 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	7200 dpi
Leistung	30 G Maximalbeschleunigung, 150 Zoll pro Sekunde, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 50 - 7200 dpi
Leistungsmerkmale	Einfach austauschbare Schaltbuchse, Pixart PMW 3330 optischer Gamingsensor, DPI-Schalter
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
Entwickelt für	ASUSPRO P1; 14; 15; ProArt StudioBook 15; ROG Strix 17; ROG Strix G GL531; ROG Strix G15; G17; ROG Strix SCAR 15; 17; ROG Zephyrus Duo 15; ROG Zephyrus G14; M15; S15; S17; TUF Gaming A15; A17; F15; F17; FX505; FX705; TUF505; VivoBook 14; 15; 17; VivoBook Flip 12 TP202; 14 TP401; X543; ZenBook 13; 14

## Allgemein

Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Breite	6.2 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	72.9 g

## Eingabegerät

Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	7200 dpi
Leistung	30 G Maximalbeschleunigung, 150 Zoll pro Sekunde, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 50 - 7200 dpi
Leistungsmerkmale	Einfach austauschbare Schaltbuchse, Pixart PMW 3330 optischer Gamingsensor, DPI-Schalter

## Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	2 AA-Batterien, USB-Dongle, 2 Omron-Schalter, ROG Beutel, ROG Logo Aufkleber, ROG Schalter-Pinzette
-------------------------	---

## Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	ROG Armoury II
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10

## Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	ASUSPRO P1 P1440FA-C53P † ASUS 14 X409JA-EK026T † ASUS 15 M509BA-EJ183T, M509DA-EJ025, M509DA-EJ1062T, S509DA-EJ029T † ASUS ProArt StudioBook 15 † ASUS ROG Strix 17 † ASUS ROG Strix G GL531GU WB53 † ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 † ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T † ASUS ROG Strix SCAR 15 † ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LV-EV029T, G732LWS-HG029T, G732LXS-HG014R, G732LXS-XS94 † ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS-32T, GX550LWS-HC037T, GX550LXS-XS96 † ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T, GA401II-HE092T, GA401II-HE109T, GA401IU-HE002 † ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LV-HC049T, GU502LW-HN138T † ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF020T † ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-EV029T, GX701LWS-EV076T, GX701LWS-HG052R, GX701LWS-HG052T, GX701LXS-HG007T † ASUS TUF Gaming A15 FX506II-HN111T, FX506IU-HN222T, FX506IU-HN296T † ASUS TUF Gaming A17 FX706II-AU031T † ASUS TUF Gaming F15 FX506IH-BQ224T, FX506LH-BQ030, FX506LH-HN111T, FX506LI-BQ052T, FX506LI-HN023T, FX506LI-HN222T, FX506LU-HN037T, FX506LU-HN333T † ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T † ASUS TUF Gaming FX505DT BQ000T, BQ137T, HN549T, HN565T, HN571T, WB72 † ASUS TUF Gaming FX505DV † ASUS TUF Gaming FX705DT † ASUS TUF Gaming FX705DY † ASUS TUF505DV HN232T † ASUS VivoBook 14 K413FA-EK695T, M413IA-EB371T † ASUS VivoBook 15 F512JA-EJ011T, X512DA-EJ1458T, X512FB-BR468T, X512FJ-EJ529T, X512JA-BQ147T † ASUS VivoBook 17 M712DA-AU311T, X712FA-AU606R, X712FA-AU642T, X712FA-AU643T, X712FA-AU848T † ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA CMSP, QMSP, XS04 † ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA CMSP, QMSP † ASUS X543UA GO3047T, GQ2636T † ASUS ZenBook
----------------	--



13 UX334FAC-A4113T | ASUS ZenBook 14 UM433IQ-PURE5, UX425JA-  
BM090R, UX431FA-AN168T, UX433FAC-AI258R, UX434FAC-A5188T

---

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.