



ASUS BE24WQLB - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")

1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort -
Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM04V1-B01370 |
| EAN/UPC | 4718017378482 |

Beschreibung

Der BE24WQLB verfügt über ein IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einen großen Betrachtungswinkel von 178°, wodurch Farbverschiebungen in horizontaler wie auch vertikaler Richtung minimiert werden und eine naturgetreue Darstellung aus fast jedem Blickwinkel gewährleistet wird.

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | ASUS BE24WQLB - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 24 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28.2 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 24 kWh |
| Diagonalabmessung | 61.13 cm (24.1") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 49 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 105 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Blendentyp | Flache Front |
| Besonderheiten | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 3 x USB 3.0 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 180 |
| Rotationswinkel | 180 |

| | |
|--|--|
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | MiniPC kit |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x Audiokabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | UL, TUV GS, VCCI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlossstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28.2 W |
| Stromverbrauch (eingeschaltet) | 28.2 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 13.3 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.22 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.3 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 50.5 cm Ohne Fuß - Breite: 53.3 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 36 cm - Gewicht: 3.9 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 64.9 cm |
| Transporttiefe | 19.2 cm |
| Transporthöhe | 47.4 cm |
| Transportgewicht | 8.3 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre |