

ASUS VA279HAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04JI-B01370
EAN/UPC	4718017160902



Beschreibung

ASUS VA279HAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VA279HAE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	32 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26.1 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.3112 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.26 cm x 19.494 cm x 43.055 cm
Gewicht	4.6 kg

Kennzeichnung

UL, BSMI, cUL, WHQL, FCC, RoHS, KCC, WEEE, E-Standby, KC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	32 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.3112 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.26 cm x 19.494 cm x 43.055 cm - mit Fuß
Gewicht	4.6 kg

Konnektivität

Schnittstellen VGA | HDMI

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Neigungswinkel 5 / 20

Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, BSMI, cUL, WHQL, FCC, RoHS, KCC, WEEE, E-Standby, KC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 19.494 cm - Höhe: 43.055 cm - Gewicht: 4.6 kg Ohne Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 5.66 cm - Höhe: 37.265 cm - Gewicht: 3.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.8 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	6.1 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.