

# ASUS VA27ACFSN - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM06GJ-B01170
EAN/UPC	4711387163061



## Beschreibung

ASUS VA27ACFSN - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VA27ACFSN - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.397 cm x 22.631 cm x 36.591 cm
Gewicht	6.8 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	UL, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UkrSEPRO, ERP, CEL, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0, FSC Mix

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS EyeCare+ Technology, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.397 cm x 22.631 cm x 36.591 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.8 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort 1.2 | HDMI 2.0 | 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) | Kopfhörer | USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 90 W) | LAN (RJ-45)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 360

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung UL, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UkrSEPRO, ERP, CEL, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0, FSC Mix

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 19 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.397 cm - Tiefe: 22.631 cm - Höhe: 36.591 cm - Gewicht: 6.8 kg | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.397 cm - Tiefe: 22.631 cm - Höhe: 51.775 cm - Gewicht: 6.8 kg | Ohne Fuß - Breite: 61.397 cm - Tiefe: 4.797 cm - Höhe: 36.591 cm

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 68.7 cm

Transporttiefe 17.1 cm

Transporthöhe 51.6 cm

Transportgewicht 9.8 kg

### Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

