

ASUS VA279HAL - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs
 Hersteller ASUS
 Hersteller Art. Nr. 90LM04J9-B01370



Beschreibung

ASUS VA279HAL - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS VA279HAL - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 32 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26.1 W |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.3112 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 62.26 cm x 22.436 cm x 65.585 cm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |

Kennzeichnung

UL, cUL, WHQL, CB, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP Ready, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 32 kWh |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.3112 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl, 72 % NTSC Farbraum |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.26 cm x 22.436 cm x 65.585 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA HDMI Kopfhörer Audio Line-In |
| Mechanisch | |

| | |
|--|--|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 180 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | UL, cUL, WHQL, CB, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP Ready, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26.1 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26.1 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 22.436 cm - Höhe: 65.585 cm - Gewicht: 6.5 kg Ohne Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 5.66 cm - Höhe: 37.265 cm - Gewicht: 3.8 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 71 cm |
| Transporttiefe | 20.3 cm |
| Transporthöhe | 45.8 cm |
| Transportgewicht | 8.3 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.