


# Samsung Flip 2 WM65R - 165 cm (65") Diagonalklasse WMR Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung



Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH65WMRWBGXEN
EAN/UPC	8801643913397

## Beschreibung

Samsung Flip bietet Ihnen mit verschiedenen Farben, Schriften und Stiftbreiten ein natürliches Schreibgefühl, fast wie mit einem Stift auf Papier. Es können bis zu vier Personen gleichzeitig auf dem Flip schreiben und dazu nahezu jeden Gegenstand nutzen. Ausserdem können die Inhalte auch schnell wieder mit dem Finger oder der Handfläche entfernt werden. Bei Samsung Flip wird viel Wert auf Flexibilität gelegt, denn das Auswählen, Verschieben, Zuschneiden, Aufnehmen und Bearbeiten von jeglichen Bilddateien ist ganz leicht. Danach können die Bilder einfach per Knopfdruck dem Entwurf hinzugefügt und weiter bearbeitet oder gelöscht werden. Bei Samsung Flip wird viel Wert auf Flexibilität gelegt, denn das Auswählen, Verschieben, Zuschneiden, Aufnehmen und Bearbeiten von jeglichen Bilddateien ist ganz leicht. Danach können die Bilder einfach per Knopfdruck dem Entwurf hinzugefügt und weiter bearbeitet oder gelöscht werden.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Flip 2 WM65R WMR Series - 165 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, NFC
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Speicherlaufwerk-Kapazität	8 GB

Speicherkapazität	8 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	2 passive Stifte
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsaufnahme im Betrieb	181.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	100 W
Energieverbrauch pro Jahr	146 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	152.22 cm x 6.29 cm x 89.76 cm
Gewicht	40 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsaufnahme im Betrieb	181.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	100 W
Energieverbrauch pro Jahr	146 kWh
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen
Serie	WMR Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	152.22 cm
Tiefe	6.29 cm
Höhe	89.76 cm
Gewicht	40 kg
	<b>Bildschirm</b>
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 GB
Speicherlaufwerk-Kapazität	8 GB
Betriebssystem	Linux
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, NFC
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang   2 x USB - Seite   Serieller Eingang   LAN
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	2 passive Stifte
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, GOST-R 51317, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	169.1 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	105.5 cm
Gewicht (Versand)	50.6 kg

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.