BenQ BL2581T - LED-Monitor - 63.5 cm (25") - 1920 x 1200 WUXGA

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - USB - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LHNLB.QBE
EAN/UPC	4718755077876

Beschreibung

BenQ BL2581T - LED-Monitor - 63.5 cm (25") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, USB - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ BL2581T - LED-Monitor - 63.5 cm (25")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.9 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.279 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, USB
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.85 cm x 23.071 cm x 54.91 cm
Gewicht	6.8 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, HDCP 1.4

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Diagonalabmessung	63.5 cm (25")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.279 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5700K
Besonderheiten	AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 72 % NTSC-Farbskala, Picture Mode, flimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, Color Weakness Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, Low Blue Light-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.85 cm x 23.071 cm x 54.91 cm - mit Fuß
Gewicht	6.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Kopfhörereingang ¦ Audio Line-In ¦ VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI-D ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 4 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	45

Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	TUV Rheinland, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 54.85 cm - Tiefe: 5.94 cm - Höhe: 38.58 cm - Gewicht: 4.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	8.7 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.