imcopex

BenQ PhotoVue SW240 - SW Series - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")

(24" sichtbar) - 1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LH2LB.QBE
EAN/UPC	4718755073830

Beschreibung

BenQ hat den Wunsch der Fotografen nach perfekter Farbgenauigkeit und lebensechter Bildqualität erkannt. Auf dieser Grundlage bietet der BenQ SW240 beispiellose Technologie, die es Ihnen erlaubt, Ihre kreative Vorstellung zum Leben zu erwecken und den besonderen Moment zu erhalten. Durch die Darstellung von hoher Farbqualität über den Adobe RGB-Farbraum, sind BenQ SW Fotografen-Monitore dafür geschaffen, verlässlich und mühelos Ihre Ideen umzusetzen und zu illustrieren, sodass der eingefangene Moment niemals verblasst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ PhotoVue SW240 - SW Series - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	23 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, SD-Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x	53.32 cm x 23.071 cm x 42.85 cm

Höhe) - mit Fuß	
Gewicht	6.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	23 kWh
Diagonalabmessung	61.2 cm (24.1")
Sichtbare Bildfläche	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, SD-Kartenleser
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Besonderheiten	HDCP, blendfreie, 10-Bit-Gamma, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, 3D LUT, Farbpalette DICOM, Werks-Kalibrierungsbericht, 100% Rec 709 Farbpalette, Dark Room mode, Hardware Calibration Ready, Game Mode Hotkey, 95%ige Abdeckung von Farbraum DCI-P3
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.32 cm x 23.071 cm x 42.85 cm - mit Fuß
Gewicht	6.7 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI-D (Dual Link) ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.1 Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 Bit) oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.32 cm - Tiefe: 23.071 cm - Höhe: 42.85 cm - Gewicht: 6.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.32 cm - Tiefe: 5.644 cm - Höhe: 35.62 cm - Gewicht: 4.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	9.5 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.