



BenQ CineHome W1720 - DLP-Projektor - 3D - 2000 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.JLC77.14E
EAN/UPC	4718755079184

Beschreibung

BenQ CineHome W1720 - DLP-Projektor - 3D - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ CineHome W1720 - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus † Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus † Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus † Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.3 cm x 27.2 cm x 13.5 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

Projektor

Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus † Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus † Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus † Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, Rec. 709 Mode, High Dynamic Range (HDR), CinematicColor technology, CinemaMaster Audio+ 2, CinemaMaster Video+

Objektiv

Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40

Videoeingang

Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) † 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm † 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger mini-USB Typ A (nur Strom) † 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm † 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A † 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) † 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung)
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	35.3 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	13.5 cm
Gewicht	4.2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	33 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA