BenQ MH750 - DLP-Projektor - 3D - 4500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.JFG77.23E
EAN/UPC	4718755064371

Beschreibung

Mit dem MH750 haben Sie alles, was Sie für eine perfekte Projektion unter allen Bedingungen brauchen. Ihrer Präsentation wird durch 4.500 ANSI Lumen und einem ultra hohen Kontrastverhältnis von 10.000:1 zu jeder Zeit eine exzellente Darstellung gewährleistet. Dieser Full HD Projektor bietet außerdem eine vertikale und horizontale 2D Keystone-Korrektur, wodurch das Bild immer optimal dargestellt wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MH750 - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	310 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 2500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video (NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	390 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.42 cm x 21.63 cm x 11.6 cm
Gewicht	3.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 457 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.15 - 1.5:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	310 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 2500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Auto Power Off, Eco Blank, MHL-Konformität, SmartEco-Modus, Razor-Sharp, Long Lasting
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.59-2.91
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video, MHL
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 1

	x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.42 cm
Tiefe	21.63 cm
Höhe	11.6 cm
Gewicht	3.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	39 dB
Schallemission (Sparmodus)	36 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.