Brother P-Touch PT-D400 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,8 cm)

180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - 5-zeiliger Druck - Grau - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTD400ZG1
EAN/UPC	4977766752022

Beschreibung

Der PT-D400VP wird inklusive einer Schriftbandkassette und Batterien ausgeliefert.
Unter Zuhilfenahme verschiedenster Gestaltungselemente wie Muster, Rahmen oder Schriftstile können individuelle Etiketten erstellt werden. Zur Eingabe des Textes stehen 825 Zeichen und 617 Symbole über die QWERTZ-Tastatur zur Verfügung. Häufig verwendete Symbole können zudem über die Symbol-Historie schnell wieder aufgerufen werden. Funktionen wie der Barcodedruck, Nummerierung oder Mehrfachausdruck machen das Gerät zu einem verlässlichen Partner für die verschiedensten Anwendungen.
Die Druckgeschwindigkeit von 20 mm pro Sekunde bei einer maximalen Druckhöhe von 15,8 mm ermöglicht die effiziente Erstellung von dauerhaften Beschriftungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-D400 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Gewicht	730 g
Max. Mediengröße	Rolle (1,8 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Schriftarten	Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Athlanta, Adams, Sofia, Brunei, Germany
Schriftgrößen	9 Punkt, 6 Punkt, 42 Punkt, 36 Punkt, 24 Punkt, 18 Punkt, 12 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, durchgestrichen, Schatteneffekt
Funktionen	5-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	3 Zeilen x 16 Zeichen

Tastatur	QWERTZ / 65 Tasten
Batterie	Erforderlich 6 x AA-Typ Alkalisch Enthaltene Anz. 6
Farbe	Grau, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.8 cm x 17.7 cm x 7.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Farbe	Grau, weiß
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Schriftarten	Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Athlanta, Adams, Sofia, Brunei, Germany
Schriftgrößen	9 Punkt, 6 Punkt, 42 Punkt, 36 Punkt, 24 Punkt, 18 Punkt, 12 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, durchgestrichen, Schatteneffekt
Funktionen	5-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	3 Zeilen x 16 Zeichen
Tastatur	QWERTZ / 65 Tasten
Enthaltene Schriftarten	9 x Strichcode
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13
	Medienhandhabung
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Max. Mediengröße	Rolle (1,8 cm)
Mediengrößen	Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Max. Druckbreite	15.8 mm
Max. Drucklänge	300 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,8 cm)
	Verschiedenes
Enthaltene Medien	1 TZe-Kassette mit laminiertem Band 18 mm x 4 m Schwarz auf Weiß
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
	Batterie
Typ	AA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Anzahl	6
Enthalten	6
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht

Breite	18.8 cm
Tiefe	17.7 cm
Höhe	7.2 cm
Gewicht	730 g

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.