

Brother HL-L3240CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 600 x 2400 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 -
Gigabit LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL3240CDWRE1
EAN/UPC	4977766823753



Beschreibung

Der Brother HL-L3240CDW-Drucker wurde entwickelt, um hochwertige Dokumente zu erstellen, ohne dabei Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen. Sein großes Papierfach, einwandfreies Drucken und Scannen sowie der automatische beidseitige Druck sparen Zeit und steigern die Effizienz im Büro und zu Hause.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L3240CDW - Drucker - Farbe - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Gewicht	15.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 116 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 10 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 10 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	600 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	600 x 2400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, BR-Script3, PCL XL 3.0, PDF 1.7

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3000 pages
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 39.9 cm x 23.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 10 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 10 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Einzeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	600 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	600 x 2400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	13.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, BR-Script3, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB

	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 116 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, Folio (203 x 330 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 163 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach: 1 x manuell - 1 Blatt - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3000 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP, HTTP, SMTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL 1 x Transferriemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	520 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	70 Watt
Energierverbrauch Sleep	10 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	47 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	43 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	39.9 cm
Tiefe	39.9 cm
Höhe	23.9 cm
Gewicht	15.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	48.8 cm
Tiefe (Versand)	48.8 cm
Höhe (Versand)	37 cm
Gewicht (Versand)	18 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.