

# Brother MFC-L3730CDN - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL3730CDNG1
EAN/UPC	4977766790253

## Beschreibung

Schnell, leise und umweltfreundlich: Das MFC-L3730CDN von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L3730CDN - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Lokalisierung	Deutschland
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	300 - 1.500 Seiten
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	9.34 cm (3.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt

Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 47.5 cm x 41.4 cm
Gewicht	23.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckerschriften	Skalierbare PCL x 66   PCL (Bitmap) x 12   Strichcode x 13   PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	300 - 1.500 Seiten
Display-Diagonale	9.34 cm (3.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen
Lokalisierung	Deutschland
	<b>Speicher</b>
Standardspeicher	512 MB
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)

Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergroerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Sort
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflosung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflosung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	15.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15.5 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Optische Auflosung	1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflosung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
Scanauflosung Details	1200 x 2400 dpi - Flachbett   600 x 600 dpi - ADF
<b>Faxgerat</b>	
Kompatibilitat	Super G3
Max. Ubertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflosungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazitat Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazitat Ubertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax uber PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	250 Stationen
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl

<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	Legal (216 x 356 mm), 215.9 x 300 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	163 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>   Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w   Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe   Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - s/w   Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe   Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 6 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, TLS, 802.1x, ARP, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Software inbegriffen	Nuance PaperPort 14 SE
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	400 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	9.7 Watt
<b>Verschiedenes</b>	

Ausgabezeit erste Kopie s/w	17.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	17.5 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telekommunikations-Anschluss-Einheit-N-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Trommel - bis zu 18000 Seiten - Brother DR243CL ; 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU223CL ; 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten bei 5% Deckung - Brother WT223CL
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	41 cm
Tiefe	47.5 cm
Höhe	41.4 cm
Gewicht	23.4 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	58.9 cm
Transporttiefe	52.3 cm
Transporthöhe	56.8 cm
Transportgewicht	27.6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	43 dBA (Leerlauf) / 45 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.