imcopex

Brother MFC-J6720DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 297 x 431.8 mm (Original)

A3/Ledger (Medien) - bis zu 12 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCJ6720DWG1
EAN/UPC	4977766723855

Beschreibung

Das MFC-J6720DW ist mit einem 35 Blatt ADF und einem DIN A3 Vorlagenglas ausgestattett. Der ADF spart Zeit beim Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Vorlagen und erleichtert den Arbeitsablauf ungemein. Die Duplexdruckeinheit sorgt zusätzlich dafür, dass Dokumente auch beidseitig ausgedruckt werden können und das alles bis zum Format DIN A3.
Das MFC-J6720DW verfügt über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare Farblasergeräte der selben Preis- und Leistungsklasse.
Durch die reichweitenstarken XL-Tintenpatronen (LC-125XL und LC-129XL) mit einer Kapazität von bis zu 1.200 und 2.400 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) können Sie im Vergleich zu Farblasergeräten viel Geld sparen.
Die 2 Papierkassetten des MFC-J6720DW für jeweils 250 Blatt bieten Platz für unterschiedliche Papierformate und einen ausreichenden Papiervorrat. Über den manuellen Einzelblatteinzug auf der Rückseite können verschiedene Druckmedien auf geradem Papierweg verarbeitet werden. Das alles bis zum Format DIN A3.
Nutzen Sie verschiedenste Möglichkeiten über Ihre mobilen Endgeräte zu drucken oder darauf zu scannen.
- Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Anndroid Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
- AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
- Google Cloud PrintTM zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
Scannen Sie zu oder drucken Sie aus cloudbasierten Web-Diensten wie Facebook , PICASA , FLICKR , Google Drive , EVERNOTE, Dropbox, Box oder SkyDrive
Weitere Informationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-J6720DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 6000 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	2400 x 2400 dpi
Bildschirm	6.75 cm (2.7")
Originalgröße	148 x 148 mm (Min.) - 297 x 431.8 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, AOSS
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.3 cm x 43.3 cm x 31 cm
Gewicht	16.7 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.75 cm (2.7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Drucken von Speicherkarte, Speichern auf Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-

	Network, AOSS
	Speicher
Standardspeicher	128 MB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, USB-Flash-Laufwerk, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
	Drucken
Düsenkonfiguration	420 Düsen (Schwarz), 3 x 420 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 6000 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Tintentyp	Brother Innobella-Tinte
Automatisches Duplexing	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	2400 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 200 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 200 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Anruferkennung	Ja
Rundsenden	250 Stationen
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Gruppenwahl
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	148 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	297 x 431.8 mm
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	89 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, 89 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt Größe: 148 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 210 x 279.4 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, ARP, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8
Software inbegriffen	Brother MFL-Pro Suite, ScanSoft PaperPort SE 12.0, Presto! PageManager 9 for Mac
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.5 Watt
	Verschiedenes
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge

Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 390 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 390 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 390 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 390 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	55.3 cm
Tiefe	43.3 cm
Höhe	31 cm
Gewicht	16.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.