



Canon imageRUNNER C3125i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 1200 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3653C005
EAN/UPC	4549292159998

Beschreibung

Vielseitige und durchgängige Dokumenten-Lösung für alle Geschäftsanforderungen. Beschleunigen Sie Ihre Workflows durch individuelle Anpassungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageRUNNER C3125i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	98.4 x 139.7 mm (Min.) - SRA3 (320 x 450 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, Bondpapier, Pauspapier, dünnes Papier, gelochtes Papier, farbiges Papier
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host

AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Data Security, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Push Scan, Pull Scan, Department ID, Drucken aus Cloud, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.5 cm x 66.4 cm x 88 cm
Gewicht	67.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbumterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Data Security, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Push Scan, Pull Scan, Department ID, Drucken aus Cloud, an USB Host scannen
Speicher	
Standardspeicher	2 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Voreinstellungen Vergrößerungen	141%, 200%, 400%, 100%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%, 50%, 70%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Preset Copy Ratios, Frame Erase Copy, Kopie mit verschiedenen Größen, einstellbare Kopierdichte, N-auf-1, Buch auf zwei Seiten
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PDF, TIFF, XPS, UFR II, JPEG, EPS
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), B6 (125 x 176 mm), 297 x 431.8 mm, 128 x 139.7 mm
Vorlagenart	Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	98.4 x 139.7 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	52 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, Bondpapier, Pauspapier, dünnes Papier, gelochtes Papier, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 457.2 mm, 215.9 x 297 mm, 98.4 x 139.7 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	1200 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm - 215.9 x 297 mm Gewicht: 52 g/m ² - 220 g/m ² † Papierkassette - 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm - 304.8 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m ² - 220 g/m ² † Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 98.4 x 139.7 mm - 320 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m ² - 300 g/m ² † ADF - 100 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm - 297 x 431.8 mm
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) † Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) † Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) † Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) † Scannen: bis zu 55 ipm - S/W (300 dpi) † Scannen: bis zu 30 ipm - S/W (600 dpi) † Scannen: bis zu 55 ipm - Farbe (300 dpi) † Scannen: bis zu 30 ipm - Farbe (600 dpi) † Scannen: bis zu 27.5 ipm - S/W Duplex (300 dpi) † Scannen: bis zu 15 ipm - S/W Duplex (600 dpi) † Scannen: bis zu 27.5 ipm - Farbduplex (300 dpi) † Scannen: bis zu 15 ipm - Farbduplex (600 dpi)

Verbindungen

Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 † 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A † 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, Secure Print, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Secure Scan, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.9.x oder höher, MS Windows Server 2019
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, iW Management Console, uniFLOW online Express, Universal Login Manager, Canon Driver Configuration Tool

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
----------------------------	-----------------------------

Stromverbrauch bei Betrieb	1.5 kW
Stromverbrauch im Standby-Modus	34.3 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	2 Watt

Verschiedenes

Aufwärmzeit	19 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	8.2 Sek.

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja

Abmessungen und Gewicht

Breite	56.5 cm
Tiefe	66.4 cm
Höhe	88 cm
Gewicht	67.3 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	47 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%