

Canon i-SENSYS MF275dw -Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 29 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 29 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt -33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Canon Hersteller Art. Nr. 5621C001

EAN/UPC 4549292196832



Beschreibung

Hauptmerkmale

Rationalisieren Sie Druckprozesse und steigern Sie die Effizienz zu Hause oder in kleinen Büros mit schnellen und zuverlässigen Mono-Multifunktions-Laserdruckern.

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF275dw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 2.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt



Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, auf PC scannen
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 37.4 cm x 36.8 cm
Gewicht	11.4 kg

Ausführliche Details Allgemein Gerätetyp Multifunktionsdrucker Faxtyp Normalpapier Drucktechnologie Laser - monochrom Monatliche Kapazität (max.) 20000 Seiten 200 - 2.000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen Bildschirm 6 Zeilen Anzeige Farbunterstützung Einfarbig Anzeigefunktionen Touchscreen Verbindungsverfügbarkeit Ja Schnittstelle USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig Ja Büromaschinen-Merkmale Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, auf PC scannen Arbeitsspeicher Standardspeicher 256 MB Kopieren Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Graustufen Halbtöne 256



Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PDF, TIFF, UFRII, JPEG, PNG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.
	Scannen
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 256 Seiten
	Faxfunktionen
Schnellwahl	104 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	114 Rufnummern
Funktionen	Double Sided Faxing, Direct Send, Sequential Broadcasting, TX Report
Funktionen	Double Sided Faxing, Direct Send, Sequential Broadcasting, TX Report Dokumenten- und Medienhandling
Funktionen Min. Vorlagenformat	
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Min. Mediengröße	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt 76 x 127 mm
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Min. Mediengröße Max. Mediengröße	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt 76 x 127 mm A4/Legal
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Min. Mediengröße Max. Mediengröße Min. Mediengewicht	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt 76 x 127 mm A4/Legal 60 g/m²
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Min. Mediengröße Max. Mediengröße Min. Mediengewicht Max. Mediengewicht	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt 76 x 127 mm A4/Legal 60 g/m² 163 g/m² Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Min. Mediengröße Max. Mediengröße Min. Mediengewicht Max. Mediengewicht Unterstützter Medientyp	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt 76 x 127 mm A4/Legal 60 g/m² 163 g/m² Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343
Min. Vorlagenformat Max. Vorlagenformat Unterstützte Originalgrößen Vorlagenart Kapazität Dokumenteinzug Min. Mediengröße Max. Mediengröße Min. Mediengewicht Max. Mediengewicht Unterstützter Medientyp Unterstützte Mediengrößen	Dokumenten- und Medienhandling 76 x 127 mm A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm Blätter 35 Blatt 76 x 127 mm A4/Legal 60 g/m² Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm) International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International CS (162 x



Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² $\stackrel{ }{}$ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² $\stackrel{ }{}$ ADF - 35 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m² - 105 g/m² $\stackrel{ }{}$ Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 18.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 18.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: - s/w Scannen: bis zu 15 ipm - Farbe Scannen: bis zu 20 ipm - s/w
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3, TLS 1.3 Encryption, IPv4-Support
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, macOS 10.12 oder später
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1300 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	4.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.9 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten - Canon 071 Starter
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	39 cm
Tiefe	37.4 cm
Höhe	36.8 cm
Gewicht	11.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	51 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.