Canon i-SENSYS MF443dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3514C008
EAN/UPC	4549292133738

Beschreibung

Mit seinem großen Farb-Touchscreen, mobiler Konnektivität und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten/Min. ist dieses kompakte S/W-Laser-Multifunktionssystem ideal für kleinere Büros mit hoher Arbeitsbelastung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Canon i-SENSYS MF443dw - Multifunktionsdrucker - s/w

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)

Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	105 x 128 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf PC scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.3 cm x 46.4 cm x 39.2 cm
Gewicht	17.2 kg
Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die

	Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf PC scannen
	Speicher
Standardspeicher	1 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PCL 5c, PDF, TIFF, UFRII, JPEG, PNG
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
	Scannen
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	105 x 128 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	163 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm),

Unterstützte Umschlagformate	A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm) International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	DSDF - 50 Blatt Größe: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 105 g/m² ¦ Papierkassette - 250 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 63.1 Seiten/Min. (A5) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30.3 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30.3 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 38 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 13 ipm - Farbe ¦ Scannen: bis zu 70 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, PING, ARP, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows

	Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, MS Windows Server 2016, macOS 10.14, MS Windows Server 2019
Software inbegriffen	iW Management Console
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1370 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	9.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	14 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3100 Seiten ISO/IEC 19752 - Canon 057
	Abmessungen und Gewicht
Breite	45.3 cm
Tiefe	46.4 cm
Höhe	39.2 cm
Gewicht	17.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	53 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.