



Canon PIXMA TS3151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2226C026
EAN/UPC	4549292092967

Beschreibung

Das preisgünstige Multifunktionssystem für Zuhause liefert gestochen scharfe Dokumente und lebendige Randlosfotos bis zu Format 13 x 18 cm - direkt von Ihrem Mobilgerät oder der Cloud mit der Canon PRINT App und von einer kompatiblen WLAN-Kamera. Das schicke und robuste Gehäuse des PIXMA TS3151 bietet ein 3,8 cm großes LC-Display und Funktionstasten, über die das Drucken, Kopieren und Scannen ganz einfach geht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS3151 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	3.8 cm
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 31.6 cm x 14.5 cm
Gewicht	3.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Kopieren	
Max. Kopien	20
Kopierfunktionen	Randloses Kopieren
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	275 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 7.7 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Scannen: 15 Sek.
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.7 Watt

Verschiedenes

Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
-------------------------------------	------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.5 cm
Tiefe	31.6 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	3.9 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	46 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)