



## Canon MAXIFY iB4150 - Drucker -Farbe - Duplex - Tintenstrahl -A4/Legal - 600 x 1200 dpi - bis zu 24 ipm (einfarbig)/

/ bis zu 15.5 ipm (Farbe) - Kapazität: 500 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	0972C006
EAN/UPC	4549292052466

## Beschreibung

Speziell für Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert. Hohe Druckgeschwindigkeit von 24/15,5 ISO-Seiten/Minute mit einer Tintenreichweite von bis zu 2.500 Seiten, geringen Betriebskosten und WLAN - ideale Leistungsmerkmale für kleinere Büros.

## Hauptmerkmale

Hauptillei Killale	
Produktbeschreibung	Canon MAXIFY iB4150 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	9.6 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	89 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 15.5 ipm - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbglänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	500 Blätter
Medienhandhabung	2x 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver



Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Windows 10, Apple OS X 10.8.5 Mountain Lion oder neuer, Windows 10 Mobile
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.3 cm x 39.4 cm x 29 cm

## Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Dual Resistant High Density (DRHD)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 ipm - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 15.5 ipm - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
Medienhandhabung	2x 250-Blatt-Papierkassette
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbglänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	89 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 89 x 127 mm, 200 x 250 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 $\times$ 220 mm), Com-10 (105 $\times$ 241 mm), International C5 (162 $\times$ 229 mm), Monarch (98.4 $\times$ 190.5 mm)
Mediengewicht	64 g/m² - 275 g/m²
Gesamte Medienkapazität	500 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	2 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: $64 \text{ g/m}^2$ - 275 $\text{g/m}^2$



	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb)
Leistungsmerkmale	MAXIFY Cloud Link, Access-Point Modus
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Windows 10, Apple OS X 10.8.5 Mountain Lion oder neuer, Windows 10 Mobile
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	46.3 cm
Tiefe	39.4 cm
Höhe	29 cm
Gewicht	9.6 kg