imcopex

Canon PIXMA MG5750 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 12.6 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	0557C006
EAN/UPC	4549292037128

Beschreibung

Speziell für all die entwickelt, die mit Mobilgeräten überall im Haus kabellos drucken, kopieren und scannen wollen.
Ganz einfach über Mobilgeräte und die Cloud drucken und scannen. Benutzerfreundliches und vielseitiges Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks für wunderschöne Foto- und Dokumentendrucke.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA MG5750 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	7.2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12.6 ipm (einfarbig)/bis zu 9 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.2 cm
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, PIXMA Cloud Link, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, Drucken aus Cloud

Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.5 cm x 36.9 cm x 14.8 cm
Gewicht	6.3 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.2 cm
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, PIXMA Cloud Link, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus, Drucken aus Cloud
Farbe	Schwarz
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	7.2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, Frame Erase Copy, Fotomodus, randloses Kopieren
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12.6 ipm (einfarbig)/bis zu 9 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Farbe	5 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2 pl
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter

Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 12.6 ipm - s/w ¦ Drucken: bis zu 9 ipm - Farbe ¦ Drucken: 41 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Scannen: 19 Sek. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 7.2 ipm - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista SP2, MS Windows 7 SP1, Windows 8, Android, iOS, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.7.5 - 10.10, Windows 10
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Canon Print Service Plug-in for Android, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.2 Watt
	Verschiedenes
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	20 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb)
Kompatible Standards	ISO/IEC 24734
	Abmessungen und Gewicht
Breite	45.5 cm
Tiefe	36.9 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	6.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	43 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.