



Canon PIXMA TS3150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller Art. Nr. | 2226C006 |
| EAN/UPC | 4549292092875 |

Beschreibung

Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke - ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Canon PIXMA TS3150 - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | 3 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Scannen | 600 x 1200 dpi |
| Bildschirm | 3.8 cm |
| Originalgröße | 216 x 297 mm (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend |
| Standardmedienkapazität | 60 Blatt |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.5 cm x 31.6 cm x 14.5 cm |
| Gewicht | 3.9 kg |

Allgemein

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Display-Diagonale | 3.8 cm |
| Anzeige Farbuunterstützung | Einfarbig |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus |

Kopieren

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | 3 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopien | 20 |
| Kopierfunktionen | Randloses Kopieren |

Drucken

| | |
|---------------------------|---|
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Max. Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |

Scannen

| | |
|--------------------|----------------|
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |

Dokumenten- und Medienhandling

| | |
|---|--|
| Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 275 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Standardmedienkapazität | 60 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 7.7 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Scannen: 15 Sek. |

Verbindungen

| | |
|----------------------------------|---|
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11 |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility |

Stromversorgung

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 11 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.7 Watt |

Verschiedenes

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
|-------------------------------------|------------|

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 43.5 cm |
| Tiefe | 31.6 cm |
| Höhe | 14.5 cm |
| Gewicht | 3.9 kg |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Geräuschpegel | 46 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |