



Canon WG7550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 50 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50
Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-
Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2720C006
EAN/UPC	4549292111507

Beschreibung

Entdecken Sie, wie Schnelligkeit, Qualität und Komfort zu einer beeindruckenden Leistung verschmelzen. Diese äußerst vielseitige Serie wurde für A3-Drucke entwickelt und ist für alle Anforderungen kleiner Unternehmen geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon WG7550 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.000 - 5.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	101.6 x 152.4 mm (Min.) - 330.2 x 482.6 mm, 279 x 431.8 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Fotopapier, matt, farbiges Papier
Standardmedienkapazität	1150 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56 cm x 59 cm x 88 cm
Gewicht	81.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.000 - 5.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbuunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFR II, JPEG
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
-------------	-----

Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	30-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	101.6 x 152.4 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	52 g/m ²
Max. Mediengewicht	256 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Fotopapier, matt, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), Folio (216 x 330 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 203.2 x 254 mm, Oficio (216 x 343 mm), 330.2 x 482.6 mm, Foolscap (216 x 343 mm), 254 x 304.8 mm, 330.2 x 711.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	1150 Blatt
Mehrweckezug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Papierkassette - 550 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 220 g/m ² Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 330.2 x 482.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. - S/W (600 dpi) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe (600 dpi) Drucken: bis zu 80 Seiten/Min. - S/W (300 dpi) Drucken: bis zu 80 Seiten/Min. - Farbe (300 dpi) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - S/W Duplex (600 dpi) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbduplex (600 dpi) Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 40 ipm - s/w Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Scannen: bis zu 65 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 65 ipm - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Telefonleitung
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 Enterprise, MS Windows Server 2008 Standard, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.8 - 10.14
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.1 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.8 Sek.
-----------------------------	----------

Abmessungen und Gewicht

Breite	56 cm
Tiefe	59 cm
Höhe	88 cm
Gewicht	81.5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)