imcopex

# Canon imageFORMULA DR-C240 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

| | |
|---|---|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Canon |
| Hersteller Art. Nr. | 0651C003 |
| EAN/UPC | 4528472106861 |

## Beschreibung

Kompakter Dokumentenscanner perfekt für anspruchsvolle Büroumgebungen, an Schaltern und in Bereichen mit Kundenkontakt.
Der imageFORMULA DR-C240 ist ein sehr kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise, Scheck- und Visitenkarten.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Canon imageFORMULA DR-C240 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 |
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Scansensor-Typ | CMOS / CIS |
| Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | Legal (216 x 356 mm) |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 45 Seiten/Min. (einfarbig) / 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3000 mm |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 60 Blätter |
| Kapazität | 4000 Scanvorgänge/Tag |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows |

| | |
|---|---|
| | 8.1 |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.1 cm x 25.3 cm x 23.1 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | Legal (216 x 356 mm) |
| | **Scanner** |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scansensor-Typ | CMOS / CIS |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 45 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 30 Seiten/Min. |
| Kapazität | 4000 Scanvorgänge/Tag |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe |
| Scanner-Merkmale | Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Batch Separation, Smooth Background, 3D-Farbkorrekturverarbeitung, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangment, Auto Resolution, Long Document Scanning, Scan Area Setting |
| Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| | **Medienhandhabung** |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3000 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 60 Blätter |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | USB 2.0 - Type B |
| | **Verschiedenes** |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo |

| | |
|---|---|
| | haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Produktzertifizierungen | RoHS |
| | **Umweltschutzstandards** |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Stromversorgung** |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 19 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 1.4 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 29.1 cm |
| Tiefe | 25.3 cm |
| Höhe | 23.1 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.