Canon imageFORMULA DR-G2110 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS)

Duplex - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 50000 Scanvorgänge/Tag - LAN - USB 3.1 - wiederhergestellt

Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3150C003
EAN/UPC	4528472108216

Beschreibung

Schneller, langlebiger DIN-A3-Produktionsscanner wurde optimiert für Kunden, die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Produktivität, herausragende Bildqualität und einen zuverlässigen Einzug erwarten. Dieser DIN-A3-Scanner ist zudem robust, leicht bedienbar und leise.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA DR-G2110 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - LAN, USB 3.1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	LAN, USB 3.1
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 5588 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	120 Seiten/Min. (einfarbig) / 120 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	305 mm x 5588 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter
Kapazität	50000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Preistyp	Wiederhergestellt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 56.9 cm x 31.5 cm
Gewicht	25 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	LAN, USB 3.1
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 5588 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	120 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	120 Seiten/Min.
Kapazität	50000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	120 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 120 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, Patch Code Detection, Barcode Detection, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Rapid Recovery System, Text Orientation Recognition, 3D Color Correction, Punch Hole Removal, Erkennung geklammerter Dokumente, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Schattierungskorrektur, Color Enhancement, Border Removal, Contrast Adjustment, Active Thresholding
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	305 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 3.1 ¦ LAN
	Verschiedenes
Preistyp	Wiederhergestellt
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb	66.5 Watt

(Standby)	
Energierverbrauch Sleep	3.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch Pro
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	56.9 cm
Höhe	31.5 cm
Gewicht	25 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	54 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.