

Cherry DW 9100 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos

2.4 GHz - Bluetooth 4.2 - QWERTY - US mit Euro-Symbol -
Tastenschalter: CHERRY SX - schwarz/bronze

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JD-9100EU-2
EAN/UPC	4025112095399



Beschreibung

Beim CHERRY DW 9100 SLIM treffen innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und sehr flaches Design aufeinander. Der Mix aus Ästhetik und optimalem Bedienkomfort ist eine Bereicherung für jeden modernen Schreibtisch. Perfekt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY DW 9100 SLIM - Tastatur-und-Maus-Set - QWERTY - US mit Euro-Symbol - schwarz/bronze
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.2
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	QWERTY US mit Euro-Symbol
Tastenzahl	104
Anzahl Hotkeys	6
Schlüsselform	Kaugummi
Numerische Tastatur	Ja
Zeigegerät	Maus - kabellos - optisch
Anzahl Tasten	6
Tastenschaltertyp	CHERRY SX
Farbe	Schwarz/bronze

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.2
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x)	Tastatur: 44 cm x 13 cm x 1.5 cm / 675 g Maus: 6.25 cm x 9.9 cm x 3.35 cm / 90 g

H)/Gewicht	Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.45 cm x 0.65 cm / 2 g
Eingabegerät	
Typ	Kabellos
Tastenzahl	104
Anzahl Hotkeys	6
Schlüsselform	Kaugummi
Lokalisierung und Layout	QWERTY US mit Euro-Symbol
Tastaturtechnologie	Schere
Tastenschaltertyp	CHERRY SX
Besonderheiten	Nummernblock
Zeigegerät	
Typ	Maus - kabellos
Anzahl Tasten	6
Daumentasten Anzahl	2
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsauflösung	2400 dpi
Batterien:	Lithium-Ionen
Verschiedenes	
Farbe	Schwarz/bronze
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Kabel USB-C auf USB-A, magnetische Stützleiste
Kennzeichnung	FCC, AES-128, cULus
Wesentliche Lebensdauer	10 Mio. Klicks
Batterie	
Typ	Wiederaufladbar
Technologie	Lithium-Ionen
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	52.8 cm
Transporttiefe	16.65 cm
Transporthöhe	4.2 cm
Transportgewicht	1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

