

D-Link DUB-2325 - Hub - mit Kartenlesegerät - 2 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C

Desktop

Gruppe USB-Hubs Hersteller D-Link

Hersteller Art. Nr. DUB-2325/E

EAN/UPC 0790069468575



Beschreibung

D-Link DUB-2325 - Hub - mit Kartenlesegerät - 2 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung D-Link DUB-2325 - Hub - mit Kartenlesegerät - 5 Anschlüsse

Gerätetyp Hub - 5 Anschlüsse

Untertyp USB

Ports 2 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C

Leistungsmerkmale Stromversorgung über USB

Produktzertifizierungen USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, EHCI, OHCI/UHCI

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 11.8 cm x 3.5 cm x 1.35 cm

Systemanforderungen Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 /

8.1 / 10, Apple iPadOS

Lokalisierung Europa

Ausführliche Details

Erweiterungssteckplätze

	Allgemein
Gerätetyp	Hub - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	USB
Ports	2 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, EHCI, OHCI/UHCI
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 3.0 Type A 1 x USB-C (nur Daten) Type C 1 x Micro-USB (nur

1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD

Stromversorgung)



	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 5 V - 2 A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Produktzertifizierungen	Plug and Play, Thunderbolt 3
Lokalisierung	Europa
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple iPadOS
	Maße und Gewicht
Breite	11.8 cm
Tiefe	3.5 cm
Höhe	1.35 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.