Datalogic QuickScan I QD2430 - Barcode-Scanner

Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	QD2430-WHK1S
EAN/UPC	5704174226086

Beschreibung

Der QuickScan QD2400 2D Imager wurde speziell für Retailer entwickelt und zeichnet sich durch sein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Dank erstklassiger omindirektionaler Leseleistung erfasst er praktische jeden Code. Sein elegantes Design und seine leichte ergonomische Form werden durch hohe Robustheit vervollständigt.
Speziell entwickelt für Anwendungen am Point of Sale, ist der QuickScan QD2400 mit einem modernen Belechtungs- und Zielsystem ausgestattet. Die dunkelrote Beleuchtung reduziert die visuelle Belastung für den Anwender, gleichzeitig fungieren zwei blaue LED-Triangeln, als Zieleinrichtung und machen das tägliche Scannen einfach und schnell.
Der QuickScan QD2400, ist ein Imager der sowohl Linearbarcodes als auch 2D-Codes liest - auch vom Display des Mobiltelefons oder einer Kundenkarte.
Ein weiterer wichtiger Vorteil der Imagertechnologie ist außerdem die lange Produktlebensdauer, die für geringere Betriebskosten sorgt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic QuickScan I QD2430 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Weiß
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	752 x 480
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.1 cm x 9.1 cm x 16.3 cm
Gewicht	145 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät

Farbe	Weiß
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	752 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle	610-650 nm
Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	35 cm
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Green Spot-Technologie
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	RoHS, IP42
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	140 mA (typisch), 50 mA (Standby)
	Software
Software inbegriffen	Datalogic Aladdin
	Abmessungen und Gewicht
Breite	4.1 cm
Tiefe	9.1 cm
Höhe	16.3 cm
Gewicht	145 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.