

# Dell 27 Gaming Monitor G2722HS - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-G2722HS
EAN/UPC	5397184567807



## Beschreibung

Bring dein Gaming auf ein anderes Niveau. Durch Ergänzung deiner Ausstattung um einen 68,58 cm Monitor kannst du dein Gaming mit flüssigen Anzeigen ohne Tearing auf einem überaus reaktionsschnellen Bildschirm optimieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 27 Gaming Monitor G2722HS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.7 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.3108 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.16 cm x 36.341 cm x 39.295 cm
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.3108 mm
Ppi	81.59
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	An 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 36.341 cm x 39.295 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort 1.2   Kopfhörer
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.7 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	43 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 36.341 cm - Höhe: 39.295 cm   Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 6.314 cm - Höhe: 36.341 cm - Gewicht: 4.68 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	9.08 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.