

# Dell 27 Gaming Monitor G2723H - LED-Monitor - Gaming - 68.47 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-G2723H
EAN/UPC	5397184656952



## Beschreibung

Dieser 68,58 cm (27")-Monitor mit einer schnellen OC-Bildwiederholffrequenz geht bis an die Grenze des Machbaren und bietet reibungsloses, ruckelfreies Gaming.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 27 Gaming Monitor G2723H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.6 W
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.3108 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau extrem), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.16 cm x 20.03 cm x 39.385 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.3108 mm
Ppi	81.59
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau extrem), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, übertaktet 280 Hz, 8-bit + Hi-FRC Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 20.03 cm x 39.385 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort 1.4   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)   USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)   3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)   USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 (Typ A)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort   1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.6 W
Stromverbrauch (typisch)	75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 39.385 cm   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 52.385 cm   Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 6.627 cm - Höhe: 36.341 cm - Gewicht: 3.9 kg
----------------------------------	--

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	8.88 kg
------------------	---------

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.