Dell Alienware AW3423DW - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.82 cm (34.18")

3440 x 1440 QHD @ 175 Hz - 1000 cd/m² - 1000000:1 - 0.1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	GAME-AW3423DW
EAN/UPC	5397184567784

Beschreibung

Der erste QD-OLED-Gamingmonitor der Welt. Bemerkenswert lebendige Farben und beeindruckend realistische Bilder durch extrem hohes Kontrastverhältnis und VESA DisplayHDR.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alienware AW3423DW - OLED-Monitor - gebogen - 86.82 cm (34.18") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 86.82 cm (34.18")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42.3 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC ULTIMATE
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	QHD 3440 x 1440 bei 175 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1000000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99.3% DCI-P3, 149% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.525 cm x 30.571 cm x 41.557 cm
Gewicht	10.37 kg
Kennzeichnung	RoHS
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.82 cm (34.18")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC ULTIMATE
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	QHD 3440 x 1440 bei 175 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	110
Helligkeit	1000 cd/m²
Kontrast	1000000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99.3% DCI-P3, 149% sRGB
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt
Besonderheiten	ComfyView
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.525 cm x 30.571 cm x 41.557 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	10.37 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Mini-DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	42.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	42.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.525 cm - Tiefe: 30.571 cm - Höhe: 41.557 cm - Gewicht: 10.37 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.525 cm - Tiefe: 30.571 cm - Höhe: 52.557 cm - Gewicht: 10.37 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.525 cm - Tiefe: 13.711 cm - Höhe: 36.415 cm - Gewicht: 6.92 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	15.9 kg
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.