

# Dell E2724HS - LED-Monitor - 68.599 cm (27.01") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort  
 - Lautsprecher - Brown Box - mit 3 years Advanced Exchange Service  
 - Disti SNS

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2724HS
EAN/UPC	5397184657102



## Beschreibung

68,58 cm (27")-Full-HD-Monitor mit einem weiten Betrachtungswinkel. Höhenverstellbarkeit, integrierte Lautsprecher und HDMI-Konnektivität zu einem erschwinglichen Preis.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2724HS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.599 cm (27.01")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.599 cm (27.01")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.3 cm x 21.722 cm x 40.519 cm
Gewicht	5.79 kg
Preistyp	Brown Box

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.599 cm (27.01")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81.57
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfrei-Technologie, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 21.722 cm x 40.519 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.79 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2   VGA   HDMI
----------------	------------------------------

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	346
Höheneinstellung	135 mm

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Preistyp	Brown Box
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 21.722 cm - Höhe: 40.519 cm - Gewicht: 5.79 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 21.722 cm - Höhe: 53.519 cm - Gewicht: 5.79 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36.432 cm - Gewicht: 3.89 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	7.73 kg
	<b>Umweltschutzstandards</b>
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.