# Dell P2723DE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.96" sichtbar)

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - TAA-konform - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-P2723DE |
| EAN/UPC | 5397184656792 |

## Beschreibung

Erleben Sie pure Produktivität auf einem 27"-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Dell P2723DE - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - TAA-konform |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsmerkmale | USB-C-Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm |
| Gewicht | 7.34 kg |
| TAA-kompatibel | Ja |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |

| | |
|---|---|
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche | 68.47 cm (26.96") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 1000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 8 ms (normal); 5 ms (schnell) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.34 kg |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ LAN (RJ-45) |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 mm |

| | |
|---|---|
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelbinder |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ-C auf A - 1.8 m |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |
| TAA-kompatibel | Ja |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 175 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 19.01 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 7.34 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 5.07 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportgewicht | 9.78 kg |
| | **Umweltschutzstandards** |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.