Dell S2721QSA - LED-Monitor - 68.23 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p)

@ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S2721QSA
EAN/UPC	5397184657188

Beschreibung

Moderner 68.58 cm (27)-4K-UHD-Monitor, der die Wiedergabe von HDR-Inhalten unterstützt und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell S2721QSA - LED-Monitor - 68.23 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.23 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB, 90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm
Gewicht	6.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, weniger BFR, weniger PVC

Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.23 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB, 90% DCI-P3
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	130 - 137 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, HDR Ready-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Retail-Verpackung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	24.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	34.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
Stromverbrauch (max.)	52 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 40.01 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 51.01 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.54 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 4.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	9.2 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.