Dell UltraSharp UP2720Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3 - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-UP2720Q
EAN/UPC	5397184200216

Beschreibung

Dell UltraSharp UP2720Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP2720Q - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	45 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Leistungsmerkmale	Kalibrierungssensor, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 6 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm
Gewicht	9.71 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	45 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Kalibrierungssensor, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 6 ms (grau-zu-grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	PremierColor-Technologie, 100% Adobe RGB-Farbskala, LED-Randlichtsystem, Werkskalibrierung, Farbkalibrierung, Werks-Kalibrierungsbericht, 98% DCI-P3, 80 % BT.2020 Farbumfang, Picture-by-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - mit Fuß
Gewicht	9.71 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort (DisplayPort 1,4 Modus) ¦ Thunderbolt 3 / USB-C Upstream (bis zu 90 W) ¦ Thunderbolt 3 / USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz
Zubehör im Lieferumfang	Schattierungshaube
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ A auf C ¦ 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	44 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager, Dell Color Management
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 43.34 cm - Gewicht: 9.71 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.68 cm - Gewicht: 5.55 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	14.14 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.