



Dell S2422HG - LED-Monitor - gebogen - 59.9 cm (23.6")

(23.55" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S2422HG
EAN/UPC	5397184504888

Beschreibung

23,6"-Full-HD-Gaming-Monitor mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und einer Antwortzeit von 1 ms (MPRT) für ein nahtloses, fesselndes Gameplay.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell S2422HG - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 59.9 cm (23.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 59.9 cm (23.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	51.16 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.9 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 165 Hz)
Pixelpitch	0.27156 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau superschnell); 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.355 cm x 18.99 cm x 35.077 cm
Gewicht	4.9 kg
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, PVC-free

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	51.16 kWh
Diagonalabmessung	59.9 cm (23.6")
Sichtbare Bildfläche	59.822 cm (23.55")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 165 Hz)
Pixelpitch	0.27156 mm
Ppi	93.53
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau superschnell); 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 187 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, 99% sRGB-Farbskala, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.355 cm x 18.99 cm x 35.077 cm - mit Fuß
Gewicht	4.9 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus) Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort

Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, PVC-free
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.355 cm - Tiefe: 18.99 cm - Höhe: 35.077 cm - Gewicht: 4.9 kg Ohne Fuß - Breite: 53.355 cm - Tiefe: 8.871 cm - Höhe: 32.322 cm - Gewicht: 3.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	7.4 kg
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)