



## Dell S2721HS - LED-Monitor - 68.47 cm (27") (27" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-S2721HS
EAN/UPC	5397184409381

### Beschreibung

Dell S2721HS - LED-Monitor - 68.47 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell S2721HS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.7 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.99 cm x 17.47 cm x 39.9 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV, RoHS, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81.59
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	72% NTSC (CIE 1931) Farbskala, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.99 cm x 17.47 cm x 39.9 cm - mit Fuß

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort 1.2   Audio Line-Out
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV, RoHS, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.3 Watt

Energierversbrauch Sleep 0.3 Watt

## Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager

## Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 39.9 cm | Ohne Fuß -  
Breite: 60.99 cm - Tiefe: 5.4 cm - Höhe: 36.36 cm - Gewicht: 4.3 kg

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 8.9 kg

## Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert Ja

## Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)