



Dell SE2222H - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.45" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 8 ms - HDMI - VGA - mit 1 Jahr Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-SE2222H
EAN/UPC	5397184505038

Beschreibung

Mit diesem 55,88 cm (22")-Full-HD-Monitor mit dreiseitigen schlanken Blenden und einem kompakten Ständerfuß können Sie Ihren Bildschirm mit weniger Einschränkungen maximieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell SE2222H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	12 ms (grau-zu-grau typisch); 8 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.426 cm x 17.881 cm x 38.408 cm
Gewicht	2.67 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	TUV, RoHS, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	1 Jahr Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.483 cm (21.45")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Ppi	103
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	12 ms (grau-zu-grau typisch); 8 ms (grau-zu-grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, arsenfrei, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 72% sRGB (CIE 1931) Farbskala
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.426 cm x 17.881 cm x 38.408 cm - mit Fuß
Gewicht	2.67 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) VGA
----------------	-----------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Schraubenabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV, RoHS, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	22 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 17.881 cm - Höhe: 38.408 cm - Gewicht: 2.67 kg | Ohne Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 4.921 cm - Höhe: 29.538 cm - Gewicht: 2.34 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 4.4 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

Herstellergarantie

Services im Bundle 1 Jahr Advanced Exchange-Service

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)