

Dell SE3223Q - LED-Monitor - 80.01 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-SE3223Q
EAN/UPC	5397184656853



Beschreibung

Mit diesem 31,5"-4K-UHD-Monitor mit VA-Technologie, PBP/PIP, bis zu 1,07 Mrd. anzeigbaren Farben und einem festen Ständer können Sie Ihren Tag entspannt angehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell SE3223Q - LED-Monitor - 4K - 80.01 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80.01 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.34 cm x 21.787 cm x 51.126 cm
Kennzeichnung	RoHS
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	80.01 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.34 cm x 21.787 cm x 51.126 cm - mit Fuß

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+11
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 21.787 cm - Höhe: 51.126 cm Ohne Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 5.876 cm - Höhe: 42.16 cm - Gewicht: 6.44 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	11.01 kg
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.